

Version UP

NIKKEI



QUAREA
GUIDE 3
Version

他では見られない ガイドワークスのオリジナルコンテンツ配信※



業界ナンバーワンの攻略情報誌を発行しているガイドワークスと
ニッケイの大型液晶呼出しランプ「クオリア ガイド」がコラボ。
伝統的攻略誌の実践にもとづく「必勝ガイド」流の情報は
他では見られないクオリア独自のオリジナルコンテンツです。

パチンコ必勝ガイド **パチスロ必勝ガイド**

パチンカー

**パチスロ
パニック**

**パチンコ
守り方実践術**

**パチスロ
実践術**

機種背景



機械台機種とマッチした背景で演出。

機種特賞突入時動画



遊技とシンクロしてダイナミックに演出。

機種遊技ガイド



基本データから必勝ガイド独自のハウツー情報。

ライター&漫画演出画像



人気ライターや様々な漫画キャラクターが登場して艶やかに演出。



サマンサ三吉先生描き下ろし
クオリアくんも登場!!



※ガイドワークスの配信コンテンツは有料契約になります。


大きいパーツで見やすい画面構成『スマート』を追加

バージョン3 新機能



従来の画面構成『スタンダード』『シンプル』に加え、新たな画面構成『スマート』を追加。3日分の重要データが大きく見やすくなり、グラフと演出をまとめて表示できるスマートなデータ構成です。その他、常時表示の履歴グラフでは表示できる範囲が10回分から20回分に、ゲーム履歴は30回分から100回分に増加。朝一データ、スランプグラフの機能もアップしています。

履歴グラフ常時表示が20回分に



ゲーム履歴表示が100回分に




背景に合わせて選べる
カウンターカラー8種追加




※カスタム表示部のみ。

朝一データ表示を追加



スランプグラフ自動調整機能追加



横軸のゲーム経過を自動調整し変化がわかりやすくなります。

他台データを手元の呼出しランプで確認



コーナー別検索



台番号別検索



機械台別検索

他の台の遊技データを確認できます。コーナー別、台番号別、機械台別で絞って手間なく調べることができます。任意のデータで並び替えすることでさらにピンポイントに確認できます。

※他台データ機能はNKnetシステムの導入が必要です。



他台データ一覧

空
10分以上非稼働の台で空席アイコンが付きます。

※並び替えはコーナー別・機械台別検索のみ。



詳細データ確認

この画面からでも前後の台へ移動できます。

設定付きパチンコ対応

設定を推測するための情報表示。設定推測に役立つデータを自由に組み合わせ。データボタンで最大 30日間のチャンス中平均も閲覧可能です。



※チャンス中：確変中と時短中の両方を指します。

チャンス中大当たり確率と大当たり確率を30日分閲覧可能



デザイン & クオリティ



広視野角 & 高画質 液晶搭載

水平垂直170°の広視野角 TFT液晶で見る位置や角度によって色合いやコントラストが変わることなく、画面のすみずみまで鮮明。約1600万色のフルカラー表示に演色性が高いカラーフィルタを使用し、高輝度 LEDバックライトの搭載により明るく鮮やかな画像を表示します。



煌めくプリズム、ソフトな乳白

プリズムにこだわり続けたニッケイ。両サイドのプリズムの煌めき、反射板にはミラー加工を施し、より一層の煌めきと視認性を高めています。トップラインはソフトな乳白プレートにデザイン性を高めるクリアレンズの二重構造。プリズムと乳白での相反する光りがそれぞれを際立たせています。



大迫力サウンド [スピーカーユニット]

クオリアガイドに対応したスピーカーユニット。
店舗独自の音源を利用した店内放送や告知に活躍します。
クオリアガイドには標準でボタン操作感が得られる操作音や
スタッフ呼出時に通知する呼出し音が搭載されています。
アンプ出力3W、音圧レベル95dB以上(at 0.5m)のパワースピーカーで、
クオリアガイド本体の設定にてボリュームを5段階で調整できます。



手元で触れる [操作ユニット]

高齢者や体の不自由な方へのバリアフリー化、
遊技台形状での操作の妨げ対応にも貢献します。
両サイドどちらでも取り付け対応。
ボタンはクオリアガイド側の設定に応じて動作します。



NKnet [システム管理]


全端末をサーバーPCで一元管理するNKnetシステム。
端末設定の登録・変更や台入れ替え、データのバックアップなど
視覚的にわかりやすいホールマップで管理ができます。
コンテンツの配信管理もサーバーPC上で行えます。

※ガイドワークスの配信コンテンツは有料契約になります。


スペック

外形寸法	右図外形寸法図参照
本体質量	約 3,3kg
取付台質量	約 1,2kg
ランプ部	超高輝度 LED
データ部	TFT LCD 15inch
電源	AC24V
消費電力	標準：37VA 最大：39VA ワイヤーロック使用時：+5VA USB 使用時：+12VA スピーカー使用時：+8VA
入力部	外部入力用 4 入力(オプションハーネス追加で最大 6 入力)
出力部	外部出力用 4 出力(オプションハーネス追加で最大 6 出力)
接続台数	500VA トランス使用時：端子台許容 8 台 1000VA トランス使用時：端子台許容 16 台


外形寸法図(mm)



取付台寸法図(mm)



I/O 基板寸法図(mm)



⚠ 代表出力は接点になっています。接続には十分ご注意ください。

株式会社
日恵製作所
www.nikkei-mfg.co.jp

本 社 〒571-0043 大阪府門真市桑才新町33-9
TEL.06-6908-6930 FAX.06-6908-9865
東京営業所 TEL.03-5639-1171 FAX.03-5639-1170
仙台営業所 TEL.022-352-5750 FAX.022-352-5755
名古屋営業所 TEL.052-911-6501 FAX.052-911-6590
福岡営業所 TEL.092-432-9222 FAX.092-474-5959



ea
エコアクション21
認定番号 0010581